

УТВЕРЖДАЮ
Директор
Государственного бюджетного
учреждения культуры
города Москвы «Детский театр эстрады»


И.В. Ковалец

«30» апреля 20 21 г.

**Программа производственного контроля соблюдения
санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий
Государственного бюджетного учреждения культуры
города Москвы «Детский театр эстрады»
(ГБУК г. Москвы «Детский театр эстрады»)
при осуществлении образовательной деятельности в части
дополнительного образования**

Перечень основных действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, регламентирующих условия деятельности в общеобразовательных учреждениях.

1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
3. СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг";
4. СанПиН 2.3/2.4.3590 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
5. МР 4.2.0220-20 «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды».
6. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», с изменениями на 15.03.2010г.;
8. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий» с изменениями на 27.03.2007 г.;
9. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки";
10. СанПиН 2.1.7.1287-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы" с изменениями на 25.04.2007г.
11. СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»;
12. СП 3.1.2.3149-13 «Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции»;
13. СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа»;
14. СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюшной инфекции»;
15. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» с изменениями на 05.12.2017г.;
16. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»;
17. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»;
18. СП 3.3.2. 3332-16 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов»;
19. СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В»;
20. СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка»;
21. Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях»;

Пояснительная записка.

Наименование юридического лица: Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Детский Театр Эстрады» (ГБУК г. Москвы "Детский Театр Эстрады")

Виды деятельности: образовательная деятельность в части дополнительного образования.

Юридический адрес: 105005, город Москва, Бауманская улица, д. 32, стр.1.

Фактический адрес: г. Москва, ул. Бауманская, д. 32, стр.1.

Состав помещений: вокальные классы, балетный зал, репетиционные, раздевалки, административные помещения, санузлы, кладовые и подсобные помещения

Количество работающих: 46 сотрудников – администрация, технический персонал

Тип строения: жилой многоэтажный дом, постройки - 2007 года постройки, 4 этаж.

Система вентиляции: приточно-вытяжная, кондиционирование, естественная канальная вытяжная вентиляция, в санузлах вентиляция автономная.

Наличие естественного освещения: во всех основных помещениях.

Искусственное освещение, вид: светодиодные лампы

Системы горячего и холодного водоснабжения и канализации и отопления: централизованные.

Договора на проведение работ по дезинсекции и дератизации: имеется

Договор на вывоз твердых бытовых отходов: имеется

Договор на утилизацию люминесцентных ламп: имеется

Договор на обслуживание систем вентиляции: имеется

Сведения об ответственном лице за осуществление производственного контроля:

назначен
приказ №

от

от

Перечень объектов производственного контроля.

п/п	Перечень объектов производственного контроля	Гигиенические нормативы (нормативные положения)	Нормативный документ	Периодичность	Форма учета (отчетности)	Ответственный
1.	Территория участка	Наличие ограждения забором и его целостность. Территория оборудуется наружным электрическим освещением Покрытые проездов, проходов и дорожек на территории не должны иметь дефектов. Собственная территория озеленена из расчета не менее 50% площади территории, в т.ч. по периметру, без плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников. Проведение ежедневной уборки территории	СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20	Ежедневный визуальный контроль Ежедневный визуальный контроль Ежедневный визуальный контроль	План санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий План санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий План санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий	
2.	Площадка для мусоросборников, контейнеры для сбора ТБО	Расположение площадки для сбора отходов с водонепроницаемым твердым покрытием Наличие трехстороннего ограждения, превышающего основания контейнеров на 1 м во все стороны Техническая исправность контейнеров для сбора ТБО, наличие крышек. Заполнение контейнеров ТБО не более чем на 2/3 объема.	СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20	Ежедневно Ежедневный визуальный контроль Ежедневный визуальный контроль Ежедневный визуальный контроль	План санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий План санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий План санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий	

п/п	Перечень объектов производственного контроля	Гигиенические нормативы (нормативные положения)	Нормативный документ	Периодичность	Форма учета (отчетности)	Ответственный
7.	Учебные классы (вокальные классы, балетный зал, репетиционные)	<p>При глубине учебных помещений (аудиторий, классов) более 6 м оборудуется правосторонний подсвет со стороны стены противоположной светонесущей, высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола.</p> <p>Не используются в качестве ограждения обогревательных приборов конструкции из древесно-стружечных плит и полимерных материалов</p> <p>Соблюдение режима проветривания</p> <p>Очистка вытяжных вентиляционных решеток от пыли</p> <p>Наличие систем приточно-вытяжной вентиляции (исправность оборудования)</p> <p>Очистка и мытье стекол</p> <p>Выполнение комплекса мероприятий для максимального использования дневного света (размещение светозащитных устройств в нерабочем состоянии в простенках, отсутствие на подоконниках, предметов, препятствующих свободному прохождению светового потока)</p>	<p>СП 2.4.3648-20</p> <p>СП 2.4.3648-20</p> <p>СП 2.4.3648-20</p> <p>СП 2.4.3648-20</p> <p>СП 2.4.3648-20</p> <p>СП 2.4.3648-20</p>	<p>Контроль</p> <p>Ежедневный контроль</p> <p>Ежедневный визуальный контроль</p> <p>Ежедневный визуальный контроль</p> <p>Ежедневный визуальный контроль</p> <p>Ежедневно</p>	<p>План санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий</p> <p>Списки учащихся по классам, заверенные печатью общеобразовательного учреждения</p> <p>План санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий</p> <p>План санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий</p> <p>План санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий</p> <p>График проведения проветривания в классах и кабинетах</p>	

п/п	Перечень объектов производственного контроля	Гигиенические нормативы (нормативные положения)	Нормативный документ	Периодичность	Форма учета (отчетности)	Ответственный
8	Гардеробы	<p>В гардеробах оборудуют места, исходя из площади не менее 0,15 м на человека.</p> <p>Гардеробы оснащают вешалками, крючками или шкафчиками для раздельного хранения одежды и местом для хранения обуви на каждого обучающегося, а также устанавливаются лавки (скамейки).</p> <p>Наличие систем вытяжной вентиляции</p>	<p>СП 2.4.3648-20</p> <p>СП 2.4.3648-20</p>	<p>контроль</p> <p>контроль</p>	<p>План санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий</p> <p>План санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий</p>	
9.	Помещения для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов	<p>Наличие предохранительных сеток на слесарных верстаках</p> <p>Очистка вытяжных вентиляционных решеток от пыли</p> <p>Наличие средств индивидуальной защиты</p> <p>Наличие умывальников с подводкой горячей и холодной воды в учебных помещениях начальных классов, лабораториях</p> <p>Не используются в качестве ограждения обогревательных приборов конструкции из древесно-стружечных плит и полимерных материалов</p> <p>Наличие систем приточно-вытяжной вентиляции</p>	<p>СП 2.4.3648-20</p> <p>СП 2.4.3648-20</p>	<p>контроль</p> <p>Ежедневный визуальный контроль</p>	<p>План санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий</p> <p>План санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий</p>	

п/п	Перечень объектов производственного контроля	Гигиенические нормативы (нормативные положения)	Нормативный документ	Периодичность	Форма учета (отчетности)	Ответственный
		Наличие умывальников с под-водкой горячей и холодной воды в учебных помещениях началь-ных классов, лабораториях	СП 2.4.3648-20	Ежедневно в период карантина	Лист санитарного со-стояния и содержания	
11.	Помещения медицин-ского назначения (при наличии)	Не используются в качестве ограждения обогревательных приборов конструкции из дре-весно-стружечных плит и поли-мерных материалов Наличие систем приточно-вытяжной вентиляции (исправ-ность оборудования) Очистка вытяжных вентиляцион-ных решеток от пыли Очистка и мытье стекол	СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20	Ежедневный визу-альный контроль Ежедневный визу-альный контроль Ежедневный визу-альный контроль Ежедневный визу-альный контроль	План санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий План санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий План санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий План санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий	
		Своевременная замена неис-правных ламп (в течение 1-2 дней) Очистка осветительной армату-ры светильников Влажная уборка с применением дезинфицирующих средств	СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20	1 раз в месяц 2 раза в год Ежедневный визу-альный контроль ис-правности ламп	Лист санитарного со-стояния и содержания Лист санитарного со-стояния и содержания	
		Генеральная уборка с примене-нием дезинфицирующих средств Дезинфекция медицинских ин-струментов и предметов ухода за больными	СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20	2 раза в год ежедневно	Лист санитарного со-стояния и содержания Лист санитарного со-стояния и содержания	

п/п	Перечень объектов производственного контроля	Гигиенические нормативы (нормативные положения)	Нормативный документ	Периодичность	Форма учета (отчетности)	Ответственный
13.	Медицинские осмотры	<p>Наличие медицинской документации (в том числе личных медицинских книжек) по медицинским осмотрам, обследованиям, призывам персонала. Правильность их оформления, соблюдения периодичности и требуемого объема медицинских осмотров, обследований, вакцинации.</p> <p>Наличие акта заключительной комиссии по результатам мед. осмотров.</p> <p>Проведения предварительных мед. осмотров перед зачислением на работу.</p> <p>Своевременность прохождения медосмотров, вакцинации.</p> <p>Наличие списков сотрудников с результатами мед. осмотров, обследований, данные о прививках мед. персонала</p> <p>Предварительные медицинские осмотры: Терапевт, оториноларинголог, стоматолог, психиатр, нарколог, флюорография, КВД, исследование крови на HbS-Ag, анти-HCV, бак. анализ, серологическое исследование на брюшной тиф, обследование на гельминтоз</p> <p>Вакцинация от кори лиц до 55 лет. Вакцинация от дифтерии</p>	СП 2.4.3648-20 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н		Личные медицинские книжки	

п/п	Перечень объектов производственного контроля	Гигиенические нормативы (нормативные положения)	Нормативный документ	Периодичность	Форма учета (отчетности)	Ответственный
			<p>РФ № 673 от 30.10.2007г О внесении изменений и дополнений в приказ Минздрава России от 27.06.2001г № 229 «О национальном календаре профилактических прививок и календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям»</p> <p>СП 3.1.2.3149-13 «Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции»;</p> <p>СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа»;</p> <p>СП 3.1.2.3162-14 «Профилактика коклюшной инфекции»</p> <p>СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»</p> <p>СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»</p> <p>СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В».</p>	<p>1 раз в год</p>		

п/п	Перечень объектов производственного контроля	Гигиенические нормативы (нормативные положения)	Нормативный документ	Периодичность	Форма учета (отчетности)	Ответственный
15.	Обеззараживание воздуха	Контроль работы бактерицидных ламп. Учёт времени работы с регистрацией в спец. журнале. Измерение бактерицидной облучённости. Соблюдения ТБ.	СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»	В соответствии с нормативными документами	Санитарный паспорт объекта либо акты приемки - сдачи	
16.	Контроль за дезинфекционными мероприятиями.	Проведение регистрации поступления и отправления медицинских иммунобиологических препаратов в организации с указанием наименования препарата, его количества и серии, контрольного номера, срока годности, даты поступления (отправителей), показаний термоиндикаторов (терморегистраторов), Ф.И.О. ответственного работника, осуществляющего регистрацию. Подготовка сотрудника по вопросам соблюдения условий хранения и транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов и работе с приборами, регистрирующими изменения температурного режима (термоиндикаторы и терморегистраторы). Транспортирование вакцин осуществлять в соответствии с сопроводительными документами, требованиями упаковки и маркировки грузов. Все виды медицинских иммунобиологических пре-	Приказ МЗ СССР «О развитии дезинфекционного дела в стране» от 03.09.91 г. Постановление главного государственного санитарного врача по г. Москве от 02.08.99 г. № 32 – 4 – 28 «О неснижаемом запасе дезинфекционных средств при осуществлении дезинфекции в профилактических целях»	В ходе плановых и внеочередных проверок. При приготовлении рабочих растворов	Журнал учета дезинфекционных мероприятий	

п/п	Перечень объектов производственного контроля	Гигиенические нормативы (нормативные положения)	Нормативный документ	Периодичность	Форма учета (отчетности)	Ответственный
		пературного режима				
17.	Организация сбора, хранения и утилизации люминесцентных ламп	Хранение использованных, неисправных ламп в специально выделенном помещении, в специальных емкостях	Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях»	Ежедневно: ---//--- 1 раз в год	Журнал учета работы бак. ламп	
18.	Осуществление комплекса мероприятий по профилактике менингококковой инфекции	Выявление, регистрация, учет, мероприятия в отношении источника инфекции и контактных, мероприятия в очаге гриппа, осуществление противоэпидемических мероприятий в период подъема заболеваемости, осуществление специфической и неспецифической профилактики.	СП 3.1.2.2519-09 «Профилактика менингококковой инфекции»	При выявлении лиц с заболеванием, бактерионосителей.	В соответствии с утвержденной медицинской документацией	
19.	Осуществление комплекса мероприятий по профилактике стрептококковой (группы А) инфекции	Выявление, регистрация, учет, мероприятия в отношении источника инфекции, контактных и лиц с подозрением на заболевание, мероприятия в очаге коклюшной инфекции, организация и проведение плановой иммунизации, учет и отчетность о проведении профилактических прививок	СП 3.1.2.3149-13 «Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции»;	При выявлении лиц с заболеванием	В соответствии с утвержденной медицинской документацией	
20.	Осуществление комплекса мероприятий по профилактике гриппа	Выявление больных (носителей), мероприятия в отношении больных и контактных, проведение мероприятий в очаге и в отношении восприимчивого коллектива	СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа»;	При выявлении лиц с заболеванием, Предэпидемический период В течение эпидемической вспышки.	В соответствии с утвержденной медицинской документацией	

п/п	Перечень объектов производственного контроля	Гигиенические нормативы (нормативные положения)	Нормативный документ	Периодичность	Форма учета (отчетности)	Ответственный
		<p>Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинским работником, которые должны опрашивать родителей о состоянии здоровья детей, а также проводить бесконтактную термометрию. Заболевшие дети, а также дети с подозрением на наличие инфекционного заболевания к посещению не допускаются</p>	<p>СП 3.1/2.4.3598-20 СП 2.4.3648-20</p>	<p>Ежедневно во время пандемии COVID-19</p>	<p>Наличие справок от педиатра</p>	<p>приказу)</p>

Объект исследования	Предмет исследования	Количество	Вид исследования	Кратность
Учебные кабинеты (вокальные классы, балетный зал, репетиционные)	Параметры микроклимата Освещенность		Измерение температуры и влажности воздуха Измерение искусственной освещенности	2 раз в год 1 раз в год
Питьевая вода	Микробиологические исследования		E. coli, Enterococcus, Pseudomonas aeruginosa, БГКП, ОМЧ при температуре 37 гр.С	2 раза в год